

7 Эн

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
Испытательный лабораторный центр

филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210E90 от 13.08.2021 г.

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 101

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru



УТВЕРЖАЮ  
Руководитель ИЛЦ

М.Н. Назарова

Дата утверждения: 02.02.2022

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 10-879-154

Дата оформления: 02.02.2022

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая (вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения)

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района  
Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, улица Коммунальная, 25

Дата и время отбора образца (пробы): 31.01.2022 08 ч. 40 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 31.01.2022 10 ч. 10 мин.

Цель, основание для отбора: По договору  
договор от 08.12.2021 № 524/21-и

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района  
Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, улица Коммунальная, 25

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района  
Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, водозабор Ясашиное - колонка

Код образца (пробы): A.1.2.01.22.879.Д

Объем образца: 1,5 л

Тара, упаковка: Стерильная стеклянная емкость. стеклянная емкость

НД на методику отбора:

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник t+5 °C

Дополнительные сведения: Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком.

Ответственный за составление протокола: Техник Воронина М.В.

подпись

Код образца (пробы): А.1.2.01.22.879.Д

## Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 31.01.2022 10 ч. 30 мин.

Дата окончания исследования: 31.01.2022

| № п/п | Определяемые показатели                | * Результаты исследований | Единицы измерения | НД на методы исследований       |
|-------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1     | Запах при 20 °С                        | 0                         | Баллов            | ГОСТ Р 57164-2016               |
| 2     | Запах при 60 °С                        | 0                         | Баллов            | ГОСТ Р 57164-2016               |
| 3     | Вкус и привкус                         | 0                         | Баллов            | ГОСТ Р 57164-2016               |
| 4     | Мутность (измеренную при длине 530 нм) | менее 1                   | ЕМФ               | ГОСТ Р 57164-2016               |
| 5     | Цветность                              | менее 1                   | град.             | ГОСТ 31868-2012 метод Б (Cr-Co) |

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Код образца (пробы): А.1.2.01.22.879.Д.

## Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований

Дата начала исследования: 31.01.2022 10 ч. 40 мин.,

Дата окончания исследования: 02.02.2022,

| № п/п | Определяемые показатели                      | * Результаты исследований | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1     | Общее микробное число (ОМЧ)                  | 7,5                       | КОЕ/мл            | МУК 4.2.1018-01, п.8.1    |
| 2     | Общие (обобщенные) колиформные бактерии(ОКБ) | Не обнаружено             | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01, п. 8.2   |
| 3     | Термотолерантные колиформные бактерии(ТКБ)   | Не обнаружено             | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01, п. 8.2   |

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Артишева С.А.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-68-01-2020

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
Испытательный лабораторный центр

филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210E90 от 13.08.2021 г.

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 101

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

М.Н. Назарова

М.П.

Дата утверждения: 02.02.2022

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 10-878-153

Дата оформления: 02.02.2022

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая (вода источников централизованного водоснабжения)

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района  
Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, улица Коммунальная, 25

Дата и время отбора образца (пробы): 31.01.2022 08 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 31.01.2022 10 ч. 10 мин.

Цель, основание для отбора: По договору  
договор от 08.12.2021 № 524/21-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района  
Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, улица Коммунальная, 25

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района  
Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, водозабор Ясашное- скважина

Код образца (пробы):

4.1.2.01.22.878.Д

Объем образца:

3,6 л

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость, пластиковая емкость, темная стеклянная емкость.

НД на методику отбора:

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник t+5 °С

Дополнительные сведения:

Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком.

Ответственный за составление протокола:

*М.В.*

Техник Воронина М.В.

подпись

Код образца (пробы): А.1.2.01.22.878.Д

| Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований |                                        |                           |                    |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Дата начала исследования: 31.01.2022 11 ч. 55 мин.                               |                                        |                           |                    |                                 |
| Дата окончания исследования: 01.02.2022                                          |                                        |                           |                    |                                 |
| № п/п                                                                            | Определяемые показатели                | * Результаты исследований | Единицы измерения  | НД на методы исследований       |
| 1                                                                                | Запах при 20 °С                        | 0                         | Баллов             | ГОСТ Р 57164-2016               |
| 2                                                                                | Запах при 60 °С                        | 0                         | Баллов             | ГОСТ Р 57164-2016               |
| 3                                                                                | Вкус и привкус                         | 0                         | Баллов             | ГОСТ Р 57164-2016               |
| 4                                                                                | Цветность                              | менее 1                   | град.              | ГОСТ 31868-2012 метод Б (Cr-Co) |
| 5                                                                                | Мутность (измеренную при длине 530 нм) | менее 1                   | ЕМФ                | ГОСТ Р 57164-2016               |
| 6                                                                                | pH                                     | 7,6 ± 0,2                 | единицы pH         | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97         |
| 7                                                                                | Жесткость                              | 7,6 ± 1,1                 | °Ж                 | ГОСТ 31954-2012 Метод А         |
| 8                                                                                | Сухой остаток                          | 585 ± 58                  | мг/дм <sup>3</sup> | ГОСТ 18164-72 п.3.1             |
| 9                                                                                | Перманганатная окисляемость            | 0,72 ± 0,14               | мг/дм <sup>3</sup> | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99           |
| 10                                                                               | массовая концентрация нефтепродуктов   | менее 0,005               | мг/дм <sup>3</sup> | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98           |
| 11                                                                               | Массовая концентрация АПАВ             | менее 0,025               | мг/дм <sup>3</sup> | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000         |
| 12                                                                               | Фенолы (общие и летучие)               | менее 0,0005              | мг/дм <sup>3</sup> | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02           |

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Код образца (пробы): А.1.2.01.22.878.Д,

| Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований |                                              |                           |                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| Дата начала исследования: 31.01.2022 10 ч. 35 мин.,                         |                                              |                           |                   |                           |
| Дата окончания исследования: 02.02.2022,                                    |                                              |                           |                   |                           |
| № п/п                                                                       | Определяемые показатели                      | * Результаты исследований | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| 1                                                                           | Общее микробное число (ОМЧ)                  | 5,5                       | КОЕ/мл            | МУК 4.2.1018-01, п.8.1    |
| 2                                                                           | Общие (обобщенные) колиформные бактерии(ОКБ) | Не обнаружено             | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01, п. 8.2   |
| 3                                                                           | Термотолерантные колиформные бактерии(ТКБ)   | Не обнаружено             | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01, п. 8.2   |

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Артищева С.А.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-68-01-2020

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр

филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90 от 13.08.2021 г.

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru



УТВЕРЖАЮ

Руководитель ИЛЦ

М.П. Назарова

Дата утверждения: 02.02.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-880-155

Дата оформления: 02.02.2022

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая (вода источников централизованного водоснабжения)

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, улица Коммунальная, 25,

Дата и время отбора образца (пробы): 31.01.2022 08 ч. 50 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 31.01.2022 10 ч. 10 мин.

Цель, основание для отбора: По договору  
договор от 08.12.2021 № 524/21-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, улица Коммунальная, 25

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, водозабор "Центральный", скважина

Код образца (пробы):

A.1.2.01.22.880.Д

Объем образца:

3,6 л

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость, пластиковая емкость, темная стеклянная емкость, стеклянная емкость

НД на методику отбора:

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник t+5 °C

Дополнительные сведения:

Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком.

Ответственный за составление протокола:

подпись

Техник Воронина М.В.

Код образца (пробы): А.1.2.01.22.880.Д

| Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований |                                        |                           |                    |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Дата начала исследования: 31.01.2022 10 ч. 30 мин.                               |                                        |                           |                    |                                 |
| Дата окончания исследования: 01.02.2022                                          |                                        |                           |                    |                                 |
| № п/п                                                                            | Определяемые показатели                | * Результаты исследований | Единицы измерения  | НД на методы исследований       |
| 1                                                                                | Запах при 20 °С                        | 0                         | Баллов             | ГОСТ Р 57164-2016               |
| 2                                                                                | Запах при 60 °С                        | 0                         | Баллов             | ГОСТ Р 57164-2016               |
| 3                                                                                | Вкус и привкус                         | 0                         | Баллов             | ГОСТ Р 57164-2016               |
| 4                                                                                | Цветность                              | менее 1                   | град.              | ГОСТ 31868-2012 метод Б (Cr-Co) |
| 5                                                                                | Мутность (измеренную при длине 530 нм) | менее 1                   | ЕМФ                | ГОСТ Р 57164-2016               |
| 6                                                                                | рН                                     | 7,5 ± 0,2                 | единицы рН         | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97         |
| 7                                                                                | Жесткость                              | 4,2 ± 0,6                 | °Ж                 | ГОСТ 31954-2012 Метод А         |
| 8                                                                                | Сухой остаток                          | 737 ± 73                  | мг/дм <sup>3</sup> | ГОСТ 18164-72 п.3.1             |
| 9                                                                                | Перманганатная окисляемость            | 0,72 ± 0,14               | мг/дм <sup>3</sup> | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99           |
| 10                                                                               | массовая концентрация нефтепродуктов   | менее 0,005               | мг/дм <sup>3</sup> | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98           |
| 11                                                                               | Массовая концентрация АПАВ             | менее 0,025               | мг/дм <sup>3</sup> | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000         |
| 12                                                                               | Фенолы (общие и летучие)               | менее 0,0005              | мг/дм <sup>3</sup> | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02           |

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Код образца (пробы): А.1.2.01.22.880.Д,

| Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований |                                             |                           |                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| Дата начала исследования: 31.01.2022 10 ч. 35 мин.,                         |                                             |                           |                   |                           |
| Дата окончания исследования: 02.02.2022,                                    |                                             |                           |                   |                           |
| № п/п                                                                       | Определяемые показатели                     | * Результаты исследований | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| 1                                                                           | Общее микробное число (ОМЧ)                 | 6                         | КОЕ/мл            | МУК 4.2.1018-01, п.8.1    |
| 2                                                                           | Общие (обобщенные) колиформные бактерии     | Не обнаружено             | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01, п. 8.2   |
| 3                                                                           | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено             | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01, п. 8.2   |

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Артищева С.А.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-68-01-2020

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр

филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90 от 13.08.2021 г.

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 1

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 1

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru



УТВЕРЖДЕНО

Руководитель ИЛЦ

М.Н. Назарова

Дата утверждения: 02.02.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-881-156

Дата оформления: 02.02.2022

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая (вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения)

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района  
Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, улица Коммунальная, 25

Дата и время отбора образца (пробы): 31.01.2022 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 31.01.2022 10 ч. 10 мин.

Цель, основание для отбора: По договору  
договор от 08.12.2021 № 524/21-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района  
Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, улица Коммунальная, 25

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района  
Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, водозабор "Центральный", колонка

Код образца (пробы): **A.1.2.01.22.881.Д**

Объем образца: 1,5 л

Тара, упаковка: Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость

НД на методику отбора:

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник t+5 °C

Дополнительные сведения: Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком.

Ответственный за составление протокола: *М.В.* Техник Воронина М.В.

подпись

Код образца (пробы): А.1.2.01.22.881.Д

| Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований |                                        |                           |                   |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Дата начала исследования: 31.01.2022 10 ч. 30 мин.                               |                                        |                           |                   |                                 |
| Дата окончания исследования: 31.01.2022                                          |                                        |                           |                   |                                 |
| № п/п                                                                            | Определяемые показатели                | * Результаты исследований | Единицы измерения | НД на методы исследований       |
| 1                                                                                | Запах при 20 °С                        | 0                         | Баллов            | ГОСТ Р 57164-2016               |
| 2                                                                                | Запах при 60 °С                        | 0                         | Баллов            | ГОСТ Р 57164-2016               |
| 3                                                                                | Вкус и привкус                         | 0                         | Баллов            | ГОСТ Р 57164-2016               |
| 4                                                                                | Мутность (измеренную при длине 530 нм) | менее 1                   | ЕМФ               | ГОСТ Р 57164-2016               |
| 5                                                                                | Цветность                              | менее 1                   | град.             | ГОСТ 31868-2012 метод Б (Cr-Co) |

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Код образца (пробы): А.1.2.01.22.881.Д

| Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований |                                            |                           |                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| Дата начала исследования: 31.01.2022 10 ч. 40 мин.,                         |                                            |                           |                   |                           |
| Дата окончания исследования: 02.02.2022,                                    |                                            |                           |                   |                           |
| № п/п                                                                       | Определяемые показатели                    | * Результаты исследований | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| 1                                                                           | Общее микробное число (ОМЧ)                | 8                         | КОЕ/мл            | МУК 4.2.1018-01, п.8.1    |
| 2                                                                           | Общие (обобщенные) колиформные бактерии    | Не обнаружено             | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01, п. 8.2   |
| 3                                                                           | Термотолерантные колиформные бактерии(ТКБ) | Не обнаружено             | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01, п. 8.2   |

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Артишева С.А.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-68-01-2020

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
Испытательный лабораторный центр

филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210E90 от 13.08.2021 г.

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;



М.Н. Назарова

Дата утверждения: 02.02.2022

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

**№ 10-882-157**

Дата оформления: 02.02.2022

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая (вода источников централизованного водоснабжения)

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района  
Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, улица Коммунальная, 25

Дата и время отбора образца (пробы): 31.01.2022 09 ч. 10 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 31.01.2022 10 ч. 10 мин.

Цель, основание для отбора: По договору

договор от 08.12.2021 № 524/21-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района  
Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, улица Коммунальная, 25

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района  
Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, водозабор 50 лет ВЛКСМ- скважина

Код образца (пробы):

А.1.2.01.22.882.Д

Объем образца:

3,6 л

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость, пластиковая емкость, темная стеклянная емкость,

НД на методику отбора:

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник  $t+5^{\circ}\text{C}$

Дополнительные сведения:

Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком.

Ответственный за составление протокола:

подпись

Техник Воронина М.В.

Код образца (пробы): А.1.2.01.22.882.Д

| Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований |                                        |                           |                    |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Дата начала исследования: 31.01.2022 10 ч. 30 мин.                               |                                        |                           |                    |                                 |
| Дата окончания исследования: 01.02.2022                                          |                                        |                           |                    |                                 |
| № п/п                                                                            | Определяемые показатели                | * Результаты исследований | Единицы измерения  | НД на методы исследований       |
| 1                                                                                | Запах при 20 °С                        | 0                         | Баллов             | ГОСТ Р 57164-2016               |
| 2                                                                                | Запах при 60 °С                        | 0                         | Баллов             | ГОСТ Р 57164-2016               |
| 3                                                                                | Вкус и привкус                         | 0                         | Баллов             | ГОСТ Р 57164-2016               |
| 4                                                                                | Цветность                              | менее 1                   | град.              | ГОСТ 31868-2012 метод Б (Cr-Co) |
| 5                                                                                | Мутность (измеренную при длине 530 нм) | менее 1                   | ЕМФ                | ГОСТ Р 57164-2016               |
| 6                                                                                | рН                                     | 7,4 ± 0,2                 | единицы рН         | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97         |
| 7                                                                                | Жесткость                              | 4,1 ± 0,6                 | °Ж                 | ГОСТ 31954-2012 Метод А         |
| 8                                                                                | Сухой остаток                          | 749 ± 75                  | мг/дм <sup>3</sup> | ГОСТ 18164-72 п.3.1             |
| 9                                                                                | Перманганатная окисляемость            | 0,72 ± 0,14               | мг/дм <sup>3</sup> | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99           |
| 10                                                                               | массовая концентрация нефтепродуктов   | менее 0,005               | мг/дм <sup>3</sup> | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98           |
| 11                                                                               | Массовая концентрация АПАВ             | менее 0,025               | мг/дм <sup>3</sup> | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000         |
| 12                                                                               | Фенолы (общие и летучие)               | менее 0,0005              | мг/дм <sup>3</sup> | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02           |

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Код образца (пробы): А.1.2.01.22.882.Д

| Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований |                                             |                           |                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| Дата начала исследования: 31.01.2022 10 ч. 40 мин.,                         |                                             |                           |                   |                           |
| Дата окончания исследования: 02.02.2022,                                    |                                             |                           |                   |                           |
| № п/п                                                                       | Определяемые показатели                     | * Результаты исследований | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| 1                                                                           | Общее микробное число (ОМЧ)                 | 3,5                       | КОЕ/мл            | МУК 4.2.1018-01, п.8.1    |
| 2                                                                           | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено             | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01, п. 8.2   |
| 3                                                                           | Общие колиформные бактерии (ОКБ)            | Не обнаружено             | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01, п. 8.2   |

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Артишева С.А.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-68-01-2020

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
Испытательный лабораторный центр

филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90 от 13.08.2021 г.

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 75

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 701

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru



И.Н. Назарова

Дата утверждения: 02.02.2022

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 10-883-158

Дата оформления: 02.02.2022

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая (вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения)

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района  
Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, улица Коммунальная, 25

Дата и время отбора образца (пробы): 31.01.2022 09 ч. 20 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 31.01.2022 10 ч. 10 мин.

Цель, основание для отбора: По договору  
договор от 08.12.2021 № 524/21-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района  
Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, улица Коммунальная, 25

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района  
Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, водозабор 50 лет ВЛКСМ - колонка

Код образца (пробы): 4120122883 П

Объем образца: 1,5 л

Тара, упаковка: Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость

НД на методику отбора:

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник t+5 °С

Дополнительные сведения: Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком.

Ответственный за составление протокола: Техник Воронина М.В.

подпись

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
Испытательный лабораторный центр

филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90 от 13.08.2021 г.

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 70

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru



Н. Назарова

Дата утверждения: 02.02.2022

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

**№ 10-883-158**

Дата оформления: 02.02.2022

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая (вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения)

Заявитель (заказчик):

*Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, улица Коммунальная, 25*

Дата и время отбора образца (пробы): 31.01.2022 09 ч. 20 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 31.01.2022 10 ч. 10 мин.

Цель, основание для отбора: *По договору договор от 08.12.2021 № 524/21-к*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

*Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, улица Коммунальная, 25*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

*Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, водозабор 50 лет ВЛКСМ - колонка*

Код образца (пробы): **412.01.22.883 П**

Объем образца: 1,5 л

Тара, упаковка: *Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость*

НД на методику отбора:

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник t+5 °C*

Дополнительные сведения: *Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком.*


Ответственный за составление протокола: *М.В. Воронина* Техник Воронина М.В.

подпись

Код образца (пробы): А.1.2.01.22.883.Д

| Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований |                                        |                           |                   |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Дата начала исследования: 31.01.2022 10 ч. 30 мин.                               |                                        |                           |                   |                                 |
| Дата окончания исследования: 31.01.2022                                          |                                        |                           |                   |                                 |
| № п/п                                                                            | Определяемые показатели                | * Результаты исследований | Единицы измерения | НД на методы исследований       |
| 1                                                                                | Запах при 20 °С                        | 0                         | Баллов            | ГОСТ Р 57164-2016               |
| 2                                                                                | Запах при 60 °С                        | 0                         | Баллов            | ГОСТ Р 57164-2016               |
| 3                                                                                | Вкус и привкус                         | 0                         | Баллов            | ГОСТ Р 57164-2016               |
| 4                                                                                | Мутность (измеренную при длине 530 нм) | менее 1                   | ЕМФ               | ГОСТ Р 57164-2016               |
| 5                                                                                | Цветность                              | менее 1                   | град.             | ГОСТ 31868-2012 метод Б (Cr-Co) |

Исследования проводили:

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Должность, Ф.И.О.            |                                                                                   |
| Химик-эксперт Варникова М.Л. |  |

Код образца (пробы): А 1.2.01.22.883 Д,

| Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований |                                             |                           |                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| Дата начала исследования: 31.01.2022 10 ч. 35 мин.,                         |                                             |                           |                   |                           |
| Дата окончания исследования: 02.02.2022,                                    |                                             |                           |                   |                           |
| № п/п                                                                       | Определяемые показатели                     | * Результаты исследований | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| 1                                                                           | Общее микробное число (ОМЧ)                 | 4                         | КОЕ/мл            | МУК 4.2.1018-01, п.8.1    |
| 2                                                                           | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено             | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01, п. 8.2   |
| 3                                                                           | Общие колиформные бактерии (ОКБ)            | Не обнаружено             | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01, п. 8.2   |

Исследования проводили:

|                                |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Должность, Ф.И.О.              |                                                                                       |
| Врач-бактериолог Артишева С.А. |  |

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-68-01-2020

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском,  
Пономаревском районах»

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101, тел. (35352) 2-33-33, факс (35352) 2-33-33, Email: fbuzbuguruslan@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ОИ,  
технический директор ОИ  
Колесников М.В.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56. ГО.02.01-03.2022-0048

«28» марта 2022 г.

**1. Объект оценки:** результаты лабораторных исследований протокол № 10-879-154 от 02.02.2022 г. – вода питьевая (вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения). Объект, где производился отбор образца (пробы): Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, водозабор Ясашное, колонка.

**2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, улица Коммунальная, 25.

**3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:** договор № 524/21-к от 08.12.2021 г.

**4. Результаты санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:**

Оценка результатов лабораторных исследований протокол № 10-879-154 от 02.02.2022 г. – вода питьевая (вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения): по результатам лабораторных исследований образец (проба) по определяемым органолептическим показателям, по определяемым санитарно-микробиологическим показателям безопасности не превышает гигиенические нормативы, что отвечает требованиям раздела IV п. 75 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Таблицы 3.1, Таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

**5. Дата проведения оценки:** «28» марта 20 22 г.

Оценку подготовил: врач по общей гигиене В.С. Агеева

должность, подпись, ФИО

Подпись исполнителя В.С. Агеева №56. ГО.02.01-03.2022-0048

1 из 1-го лист.  
Ф 02-59-01-2016

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском,

Пономаревском районах»  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт www.orenfbuz.ru

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202000

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101, тел. (35352) 2-33-33, факс (35352) 2-33-33, сайт www.buguruslan@mail.ru

ВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ОИ,  
технический директор ОИ  
Колесников М.В.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56. ГО.02.01-03.2022-0050

«28» марта 2022 г.

**1. Объект оценки:** результаты лабораторных исследований протокол № 10-881-156 от 02.02.2022 г. – вода питьевая (вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения). Объект, где производился отбор образца (пробы): Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, водозабор «Центральный», колонка.

**2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, улица Коммунальная, 25.

**3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:** договор № 524/21-к от 08.12.2021 г.

**4. Результаты санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:**

Оценка результатов лабораторных исследований протокол № 10-881-156 от 02.02.2022 г. – вода питьевая (вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения): по результатам лабораторных исследований образец (проба) по определяемым органолептическим показателям, по определяемым санитарно-микробиологическим показателям безопасности не превышает гигиенические нормативы, что отвечает требованиям раздела IV п. 75 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Таблицы 3.1, Таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

**5. Дата проведения оценки:** «28» марта 20 22 г.


Оценку подготовил: врач по общей гигиене В.С. Агеева  
должность, подпись, ФИО

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт www.orenfbuz.ru

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101, тел. (35352) 2-33-33, факс (35352) 2-33-33, E-mail: buz@bugruslan@mail.ru



СВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ОИ,  
технический директор ОИ  
Колесников М.В.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56. ГО.02.01-03.2022-0052

«28» марта 2022 г.

**1. Объект оценки:** результаты лабораторных исследований протокол № 10-883-158 от 02.02.2022 г. – вода питьевая (вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения). Объект, где производился отбор образца (пробы): Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, водозабор 50 лет ВЛКСМ, колонка.

**2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, улица Коммунальная, 25.

**3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:** договор № 524/21-к от 08.12.2021 г.

**4. Результаты санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:**

Оценка результатов лабораторных исследований протокол № 10-883-158 от 02.02.2022 г. – вода питьевая (вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения): по результатам лабораторных исследований образец (проба) по определяемым органолептическим показателям, по определяемым санитарно-микробиологическим показателям безопасности не превышает гигиенические нормативы, что отвечает требованиям раздела IV п. 75 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Таблицы 3.1, Таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

**5. Дата проведения оценки:** «28» марта 20 22 г.

Оценку подготовил: врач по общей гигиене В.С. Агеева  
должность, подпись, ФИО

Подпись исполнителя В.С. Агеева №56. ГО.02.01-03.2022-0052

1 из 1-го лист.  
Ф 02-59-01-2016



Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101, тел. (35352) 2-33-33, факс (35352) 2-33-33, Email: fuzbuguruslan@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ОИ,  
технический директор ОИ  
Колесников М.В.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56. ГО.02.01-03.2022-0049

«28» марта 2022 г.

**1. Объект оценки:** результаты лабораторных исследований протокол № 10-880-155 от 02.02.2022 г. – вода питьевая (вода источников централизованного водоснабжения). Объект, где производился отбор образца (пробы): Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, водозабор «Центральный», скважина.

**2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, улица Коммунальная, 25.

**3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:** договор № 524/21-к от 08.12.2021 г.

**4. Результаты санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:**

Оценка результатов лабораторных исследований протокол № 10-880-155 от 02.02.2022 г. – вода питьевая (вода источников централизованного водоснабжения): по результатам лабораторных исследований образец (проба) по определяемым органолептическим показателям, по определяемым обобщённым показателям, по определяемым санитарно-микробиологическим показателям безопасности не превышает гигиенические нормативы, что отвечает требованиям раздела IV п. 75 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Таблицы 3.1, Таблицы 3.3, Таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Оценка проведена с учетом величины допустимой ошибки метода определения показателей.

**5. Дата проведения оценки:** «28» марта 20 22 г.

Оценку подготовил: врач по общей гигиене \_\_\_\_\_ В.С. Агеева

должность, подпись, ФИО

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_ №56. ГО.02.01-03.2022-0049

1 из 1-го лист.

Ф 02-59-01-2016

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101, тел. (35352) 2-33-33, факс (35352) 2-33-33, e-mail: oibuguruslan@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ОИ,  
технический директор ОИ  
Колесников М.В.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56. ГО.02.01-03.2022-0051

«28» марта 2022 г.

**1. Объект оценки:** результаты лабораторных исследований протокол № 10-882-157 от 02.02.2022 г. – вода питьевая (вода источников централизованного водоснабжения). Объект, где производился отбор образца (пробы): Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, с. Асекеево, водозабор 50 лет ВЛКСМ, скважина.

**2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, улица Коммунальная, 25.

**3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:** договор № 524/21-к от 08.12.2021 г.

**4. Результаты санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:**

Оценка результатов лабораторных исследований протокол № 10-882-157 от 02.02.2022 г. – вода питьевая (вода источников централизованного водоснабжения): по результатам лабораторных исследований образец (проба) по определяемым органолептическим показателям, по определяемым обобщённым показателям, по определяемым санитарно-микробиологическим показателям безопасности не превышает гигиенические нормативы, что отвечает требованиям раздела IV п. 75 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Таблицы 3.1, Таблицы 3.3, Таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Оценка проведена с учетом величины допустимой ошибки метода определения показателей.

**5. Дата проведения оценки:** «28» марта 20 22 г.

Оценку подготовил: врач по общей гигиене В.С. Агеева В.С. Агеева  
должность, подпись, ФИО

Подпись исполнителя В.С. Агеева №56. ГО.02.01-03.2022-0051

1 из 1-го лист.  
Ф 02-59-01-2016

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenbuz.ru

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101, тел. (35352) 2-33-33, факс (35352) 2-33-33, Email: fouzbuguruslan@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ОИ,  
технический директор ОИ  
Колесников М.В.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56. ГО.02.01-03.2022-0047

«28» марта 2022 г.

**1. Объект оценки:** результаты лабораторных исследований протокол № 10-878-153 от 02.02.2022 г. – вода питьевая (вода источников централизованного водоснабжения). Объект, где производился отбор образца (пробы): Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, водозабор Ясашное, скважина.

**2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, улица Коммунальная, 25.

**3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:** договор № 524/21-к от 08.12.2021 г.

**4. Результаты санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:**

Оценка результатов лабораторных исследований протокол № 10-878-153 от 02.02.2022 г. – вода питьевая (вода источников централизованного водоснабжения): по результатам лабораторных исследований образец (проба) по определяемым органолептическим показателям, по определяемым обобщённым показателям, по определяемым санитарно-микробиологическим показателям безопасности не превышает гигиенические нормативы, что отвечает требованиям раздела IV п. 75 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Таблицы 3.1, Таблицы 3.3, Таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Оценка проведена с учетом величины допустимой ошибки метода определения показателей.

**5. Дата проведения оценки:** «28» марта 20 22 г.

Оценку подготовил: врач по общей гигиене Агеева В.С. Агеева

должность, подпись, ФИО

Подпись исполнителя Агеева №56. ГО.02.01-03.2022-0047

1 из 1-го лист.  
Ф 02-59-01-2016