

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
Испытательный лабораторный центр  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90 от 13.08.2021 г.  
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001  
Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,  
E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru  
Адрес места осуществления деятельности:  
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73  
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101  
тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 10-8202-1136

Дата оформления: 24.11.2021

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая (вода источников централизованного водоснабжения)

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района  
Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, улица Коммунальная, 25

Дата и время отбора образца (пробы): 22.11.2021 13 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 22.11.2021 14 ч. 50 мин.

Цель, основание для отбора: По договору  
договор от 12.02.2021 № 101/21-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района  
Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, улица Коммунальная, 25

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района  
Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, водозабор Ясаиное, скважина

Код образца (пробы): A.1.2.11.21.8202.Д

Объем образца: 3,6л

Тара, упаковка: Стерильная стеклянная емкость, темная стеклянная емкость, пластиковая  
емкость, стеклянная емкость

НД на методику отбора:

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник t+5 °C

Дополнительные сведения: Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком.

Ответственный за составление протокола:  Техник Воронина М.В.

подпись



Код образца (пробы): А.1.2.11.21.8202.Д

Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований				
Дата начала исследования: 22.11.2021 15 ч. 05 мин.				
Дата окончания исследования: 23.11.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	рН	7,5 ± 0,2	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Запах при 20 °С	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 60 °С	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	менее 1	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б
6	Сухой остаток	685 ± 68	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ18164-72 п.3.1
7	Жесткость	7 ± 1	°Ж	ГОСТ 31954-2012 Метод А
8	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
9	Вкус и привкус	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
10	массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
11	Массовая концентрация АПАВ	менее 0,025	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
12	Перманганатная окисляемость	0,75 ± 0,15	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Код образца (пробы): А.1.2.11.21.8202.Д

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 22.11.2021 15 ч. 15 мин.,				
Дата окончания исследования: 24.11.2021,				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
2	Общее микробное число (ОМЧ)	5	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Артищева С.А.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-68-01-2020

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

**Испытательный лабораторный центр**

**филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210E90 от 13.08.2021 г.

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

М.Н. Назарова

МП

Дата утверждения: 24.11.2021

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

**№ 10-8203-1137**

Дата оформления: 24.11.2021

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая (вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения)

Заявитель (заказчик):

*Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района  
Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, улица Коммунальная, 25*

Дата и время отбора образца (пробы): 22.11.2021 13 ч. 10 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 22.11.2021 14 ч. 50 мин.

Цель, основание для отбора: *По договору  
договор от 12.02.2021 № 101/21-к*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались образцы (пробы):

*Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района  
Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, улица Коммунальная, 25*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

*Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района  
Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, водозабор Ясаиное, колонка*

Код образца (пробы): **A.1.2.11.21.8203.Д**

Объем образца: 1,5л

Тара, упаковка: *Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость*

НД на методику отбора:

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник t+5 °C*

Дополнительные сведения: *Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком.*


Ответственный за составление протокола: *Техник Воронина М.В.*

подпись

Код образца (пробы): А.1.2.11.21.8203.Д

Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований				
Дата начала исследования: 22.11.2021 15 ч. 05 мин.				
Дата окончания исследования: 22.11.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Вкус и привкус	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016


Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Химик-эксперт Варникова М.Л.	

Код образца (пробы): А.1.2.11.21.8203.Д,

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 22.11.2021 15 ч. 15 мин.,				
Дата окончания исследования: 24.11.2021,				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
2	Общее микробное число (ОМЧ)	2,5	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Врач-бактериолог Артищева С.А.	

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-68-01-2020

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

**Испытательный лабораторный центр**

филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210E90 от 13.08.2021 г.

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

М.П. Назарова

М.П.

Дата утверждения: 24.11.2021

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 10-8204-1138

Дата оформления: 24.11.2021

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая (вода источников централизованного водоснабжения)

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района  
Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, улица Коммунальная, 25

Дата и время отбора образца (пробы): 22.11.2021 13 ч. 20 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 22.11.2021 14 ч. 50 мин.

Цель, основание для отбора: По договору  
договор от 12.02.2021 № 101/21-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района  
Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, улица Коммунальная, 25

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района  
Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, водозабор "Центральный", скважина

Код образца (пробы): **А.1.2.11.21.8204.Д**

Объем образца: 3,6л

Тара, упаковка: Стерильная стеклянная емкость, темная стеклянная емкость, пластиковая  
емкость, стеклянная емкость

НЛ на металику отбора:

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник t+5 °С

Дополнительные сведения: Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком.

Ответственный за составление протокола:  Техник Воронина М.В.

подпись



Код образца (пробы): А.1.2.11.21.8204.Д

## Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 22.11.2021 15 ч. 05 мин.

Дата окончания исследования: 23.11.2021

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	pH	7,3 ± 0,2	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Запах при 20 °С	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 60 °С	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	менее 1	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б
6	Сухой остаток	766 ± 77	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72 п.3.1
7	Жесткость	8,4 ± 1,3	°Ж	ГОСТ 31954-2012 Метод А
8	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
9	Вкус и привкус	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
10	массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
11	Массовая концентрация АПАВ	менее 0,025	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
12	Перманганатная окисляемость	0,79 ± 0,16	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Код образца (пробы): А.1.2.11.21.8204.Д,

## Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований

Дата начала исследования: 22.11.2021 15 ч. 15 мин.,

Дата окончания исследования: 24.11.2021,

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
2	Общее микробное число (ОМЧ)	6,5	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Артищева С.А.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ  
Ф 02-68-01-2020  
2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

**Испытательный лабораторный центр**

**филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90 от 13.08.2021 г.

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 10-8205-1139

Дата оформления: 24.11.2021

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая (вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения)

Заявитель (заказчик):

*Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района  
Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, улица Коммунальная, 25*

Дата и время отбора образца (пробы): 22.11.2021 13 ч. 35 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 22.11.2021 14 ч. 50 мин.

Цель, основание для отбора: По договору

*договор от 12.02.2021 № 101/21-к*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

*Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района  
Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, улица Коммунальная, 25*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

*Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района  
Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, водозабор "Центральный", колонка*

Код образца (пробы): **A.1.2.11.21.8205.Д**

Объем образца: 1,5л

Тара, упаковка: Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость,

НД на методику отбора:

Условия транспортировки:

*автотранспорт, сумка-холодильник t+5 °C*

Дополнительные сведения:

*Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком.*

Ответственный за составление протокола:

*М.В. Воронина*  
подпись Техник Воронина М.В.



Код образца (пробы): А.1.2.11.21.8205.Д

Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований				
Дата начала исследования: 22.11.2021 15 ч. 05 мин.				
Дата окончания исследования: 22.11.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Вкус и привкус	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016


Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Химик-эксперт Варникова М.Л.	

Код образца (пробы): А.1.2.11.21.8205.Д

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 22.11.2021 15 ч. 15 мин.,				
Дата окончания исследования: 24.11.2021,				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
2	Общее микробное число (ОМЧ)	8	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Врач-бактериолог Артищева С.А.	

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ  
Ф 02-68-01-2020

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
Испытательный лабораторный центр

филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90 от 13.08.2021 г.

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

М.П.

Дата утверждения: 24.11.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-8206-1140

Дата оформления: 24.11.2021

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая (вода источников централизованного водоснабжения)

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района  
Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, улица Коммунальная, 25

Дата и время отбора образца (пробы): 22.11.2021 13 ч. 45 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 22.11.2021 14 ч. 50 мин.

Цель, основание для отбора: По договору  
договор от 12.02.2021 № 101/21-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района  
Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, улица Коммунальная, 25

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района  
Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, водозабор 50 лет ВЛКСМ - скважина

Код образца (пробы): А.1.2.11.21.8206.Д

Объем образца: 3,6 л

Тара, упаковка: Стерильная стеклянная емкость, темная стеклянная емкость, пластиковая  
емкость, стеклянная емкость

НД на методику отбора:

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник  $t+5^{\circ}\text{C}$

Дополнительные сведения: Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком.

Ответственный за составление протокола: Техник Воронина М.В.

подпись



Код образца (пробы): А.1.2.11.21.8206.Д

Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований				
Дата начала исследования: 22.11.2021 15 ч. 05 мин.				
Дата окончания исследования: 23.11.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	рН	7,4 ± 0,2	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Запах при 20 °С	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 60 °С	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	менее 1	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б
6	Сухой остаток	701 ± 70	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72 п.3.1
7	Жесткость	7,5 ± 1,1	°Ж	ГОСТ 31954-2012 Метод А
8	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
9	Вкус и привкус	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
10	массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
11	Массовая концентрация АПАВ	менее 0,025	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
12	Перманганатная окисляемость	0,75 ± 0,15	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Код образца (пробы): А.1.2.11.21.8206.Д

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 22.11.2021 15 ч. 15 мин.,				
Дата окончания исследования: 24.11.2021,				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
2	Общее микробное число (ОМЧ)	8	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Артищева С.А.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-68-01-2020

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

**Испытательный лабораторный центр**

филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90 от 13.08.2021 г.

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47.

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbugurustan@mail.ru

УТВЕРЖАЮ  
Руководитель ИЛЦ

М.П. Назарова

М.П.

Дата утверждения: 24.11.2021

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

**№ 10-8207-1141**

Дата оформления: 24.11.2021

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая (вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения)

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района  
Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, улица Коммунальная, 25

Дата и время отбора образца (пробы): 22.11.2021 14 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 22.11.2021 14 ч. 50 мин.

Цель, основание для отбора: По договору  
договор от 12.02.2021 № 101/21-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района  
Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево, улица Коммунальная, 25  
Объект, где производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района  
Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, водозабор 50 лет ВЛКСМ, колонка

Код образца (пробы): **А.1.2.11.21.8207.Д**

Объем образца: 1,5л

Тара, упаковка: Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость

НД на методику отбора:

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник t+5 °С

Дополнительные сведения: Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком.

Ответственный за составление протокола:  Техник Воронина М.В.

подпись



Код образца (пробы): А.1.2.11.21.8207.Д

Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований				
Дата начала исследования: 22.11.2021 15 ч. 05 мин.				
Дата окончания исследования: 22.11.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Вкус и привкус	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Код образца (пробы): А.1.2.11.21.8207.Д

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 22.11.2021 15 ч. 15 мин.,				
Дата окончания исследования: 24.11.2021,				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
2	Общее микробное число (ОМЧ)	7,5	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Артищева С.А.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-68-01-2020

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*