

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
**Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21ПК72 от 20.05.2016г.  
ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail: fbuz2012@mail.ru;

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;


462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai\_fguz@mail.ru ;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen\_no@mail.ru .

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses\_email@orgus.ru;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368 ) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz\_06@mail.ru

Руководитель (Заместитель руководителя) ИЛЦ  
Б.Д. Бердникова



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 10-02-1630-328

Дата оформления: 15.03.2021

Наименование образца (пробы):

Вода источников централизованного водоснабжения:

Заявитель (заказчик):

*Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства  
Асекеевского района, Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село  
Асекеево, улица Коммунальная, дом 25*

Дата и время отбора образца (пробы): 11.03.2021 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 11.03.2021 11 ч. 45 мин.

Цель, основание для отбора: *По договору  
договор от 12.02.2021 № 101/21-к*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались образцы (пробы):

*Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства  
Асекеевского района, Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село  
Асекеево, улица Коммунальная, дом 25*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

*Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства  
Асекеевского района, Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, водозабор  
Ясаиное, скважина*

Код образца (пробы): **A.1.2.03.21.1630.Д**

Объем образца: 2,5 л.

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость, пластиковая емкость*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник, t+5°C*

Дополнительные сведения: *Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком.*

Ответственный за составление протокола: *Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.*

подпись

Код образца (пробы): А.1.2.03.21.1630.Д

Отделение лабораторных исследований				
Дата начала исследования: 11.03.2021 12 ч. 00 мин. Дата окончания исследования: 11.03.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 5	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
6	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
7	АПАВ	менее 0,025	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
8	рН	7,6 ± 0,2	Един. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
9	Сухой остаток	596 ± 59	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72
10	Жесткость	7,3 ± 1,1	°Ж	ГОСТ 31954-2012 Метод А
11	Окисляемость перманганатная	0,75 ± 0,15	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Код образца (пробы): А.1.2.03.21.1630.Д

Отделение лабораторных исследований				
Дата начала исследования: 11.03.2021 12 ч. 10 мин. Дата окончания исследования: 15.03.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	8	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Артищева С.А.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\*не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-15-02-2019

3 из 3-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
**Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21ПК72 от 20.05.2016г.  
ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail: fbuz2012@mail.ru;

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;


462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai\_fguz@mail.ru ;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen\_no@mail.ru .

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@email.orgus.ru;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz\_06@mail.ru

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛЦ  
Е.Д. Бердникова



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 10-02-1631-329

Дата оформления: 15.03.2021

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения:

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства  
Асекеевского района, Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село  
Асекеево, улица Коммунальная, дом 25

Дата и время отбора образца (пробы): 11.03.2021 10 ч. 10 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 11.03.2021 11 ч. 45 мин.

Цель, основание для отбора: По договору

договор от 12.02.2021 № 101/21-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства  
Асекеевского района, Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село  
Асекеево, улица Коммунальная, дом 25

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства  
Асекеевского района, Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, водозабор  
Ясашное. колонка

Код образца (пробы): **A.1.2.03.21.1631.D**

Объем образца: 1,0 л.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник, t+5°C

Дополнительные сведения: Образцу (проба) отобрана и доставлена заказчиком.

Ответственный за составление протокола: Помощник врач по общей гигиене Гуз О.С.

*[Подпись]*  
подпись

Код образца (пробы): А.1.2.03.21.1631.Д

## Отделение лабораторных исследований

Дата начала исследования: 11.03.2021 12 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 11.03.2021

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 5	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Код образца (пробы): А.1.2.03.21.1631.Д

## Отделение лабораторных исследований

Дата начала исследования: 11.03.2021 12 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 15.03.2021

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	6	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Артищева С.А.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\*не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-15-02-2019

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
**Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21ПК72 от 20.05.2016г.  
ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail: fbuz2012@mail.ru;  
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;  
462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai\_fguz@mail.ru ;  
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen\_no@mail.ru .  
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@mail.org.ru;  
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368 ) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz\_06@mail.ru

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛЦ  
Е. Д. Бердникова



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

**№ 10-02-1632-330**

Дата оформления: 15.03.2021

Наименование образца (пробы):

Вода источников централизованного водоснабжения:

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства  
Асекеевского района, Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село  
Асекеево, улица Коммунальная, дом 25

Дата и время отбора образца (пробы): 11.03.2021 10 ч. 20 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 11.03.2021 11 ч. 45 мин.

Цель, основание для отбора: По договору

договор от 12.02.2021 № 101/21-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства  
Асекеевского района, Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село  
Асекеево, улица Коммунальная, дом 25

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства  
Асекеевского района, Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, водозабор  
"Центральныц", колонка

Код образца (пробы):

А.1.2.03.21.1632.Д

Объем образца:

2,5 л.

Тара, упаковка:

стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость, пластиковая емкость

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник, t+5°C

Дополнительные сведения:

Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком.

Ответственный за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.

подпись

Код образца (пробы): А.1.2.03.21.1632.Д

Отделение лабораторных исследований				
Дата начала исследования: 11.03.2021 12 ч. 00 мин.				
Дата окончания исследования: 11.03.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 5	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
6	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
7	АПАВ	менее 0,025	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
8	рН	7,4 ± 0,2	Един. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
9	Сухой остаток	787 ± 79	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72
10	Жесткость	8,6 ± 1,3	°Ж	ГОСТ 31954-2012 Метод А
11	Окисляемость перманганатная	0,79 ± 0,16	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Код образца (пробы): А.1.2.03.21.1632.Д

Отделение лабораторных исследований				
Дата начала исследования: 11.03.2021 12 ч. 10 мин.				
Дата окончания исследования: 15.03.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	5	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Врач-бактериолог Артищева С.А.	

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\*не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-15-02-2019

3 из 3-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*

№ 10-02-1632-330  
Дата оформления: 15.03.2021

15.03.2021 14:21



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
**Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21PK72 от 20.05.2016г.  
ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail: fbuz2012@mail.ru;

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai\_fguz@mail.ru ;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen\_no@mail.ru .

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@mail.orgus.ru;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368 ) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz\_06@mail.ru

**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель (заместитель руководителя) ИЛЦ  
Е. Д. Бердникова

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

**№ 10-02-1633-331**

Дата оформления: 15.03.2021

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения:

Заявитель (заказчик):

*Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства  
Асекеевского района, Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село  
Асекеево, улица Коммунальная, дом 25*

Дата и время отбора образца (пробы): 11.03.2021 10 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 11.03.2021 11 ч. 45 мин.

Цель, основание для отбора: *По договору*

*договор от 12.02.2021 № 101/21-к*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались образцы (пробы):

*Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства  
Асекеевского района, Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село  
Асекеево, улица Коммунальная, дом 25*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

*Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства  
Асекеевского района, Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, водозабор  
"Центральный", колонка*

Код образца (пробы): **A.1.2.03.21.1633.Д**

Объем образца: 1,0 л.

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник, t+5°C*

Дополнительные сведения: *Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком.*

Ответственный за составление протокола: *Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.*

*подпись*

Код образца (пробы): А.1.2.03.21.1633.Д

Отделение лабораторных исследований				
Дата начала исследования: 11.03.2021 12 ч. 00 мин. Дата окончания исследования: 11.03.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 5	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Исследования проводили:				
Должность, Ф.И.О.				
Химик-эксперт Варникова М.Л.				

Код образца (пробы): А.1.2.03.21.1633.Д

Отделение лабораторных исследований				
Дата начала исследования: 11.03.2021 12 ч. 00 мин. Дата окончания исследования: 15.03.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	4	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:				
Должность, Ф.И.О.				
Врач-бактериолог Артищева С.А.				

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\*не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-15-02-2019

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
**Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21PK72 от 20.05.2016г.  
ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail: fbuz2012@mail.ru;

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai\_fguz@mail.ru ;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen\_no@mail.ru .

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@email.orgus.ru;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368 ) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-84; e-mail: fguz\_06@mail.ru

**СВЕРЖДАЮ**  
Руководитель (заместитель руководителя) ИЛЦ  
И. Д. Бердникова

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

**№ 10-02-1634-332**

Дата оформления: 15.03.2021

Наименование образца (пробы):

Вода источников централизованного водоснабжения:

Заявитель (заказчик):

*Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства  
Асекеевского района, Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село  
Асекеево, улица Коммунальная, дом 25*

Дата и время отбора образца (пробы): 11.03.2021 10 ч. 45 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 11.03.2021 11 ч. 45 мин.

Цель, основание для отбора: *По договору  
договор от 12.02.2021 № 101/21-к*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались образцы (пробы):

*Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства  
Асекеевского района, Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село  
Асекеево, улица Коммунальная, дом 25*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

*Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства  
Асекеевского района, Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, водозабор 50 лет  
ВЛКСМ, скважина*

Код образца (пробы): **A.1.2.03.21.1634.Д**

Объем образца: 2,5 л.

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость, пластиковая емкость*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник, t+5°C*

Дополнительные сведения: *Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком.*

Ответственный за составление протокола: *Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.*

Ф-02-15-02-2019

1 из 3-х стр.

Код образца (пробы): А.1.2.03.21.1634.Д

Отделение лабораторных исследований				
Дата начала исследования: 11.03.2021 12 ч. 00 мин.				
Дата окончания исследования: 11.03.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 5	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
6	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
7	АПАВ	менее 0,025	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
8	рН	7,4 ± 0,2	Един. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
9	Сухой остаток	711 ± 71	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72
10	Жесткость	8,8 ± 1,3	°Ж	ГОСТ 31954-2012 Метод А
11	Окисляемость перманганатная	0,67 ± 0,13	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Код образца (пробы): А.1.2.03.21.1634.Д

Отделение лабораторных исследований				
Дата начала исследования: 11.03.2021 12 ч. 10 мин.				
Дата окончания исследования: 15.03.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	6	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Артищева С.А.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\*не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-15-02-2019

3 из 3-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
**Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21ПК72 от 20.05.2016г.  
ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail: fbuz2012@mail.ru;

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai\_fguz@mail.ru ;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsej\_no@mail.ru .

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@mail.org.us;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64; e-mail: fguz\_06@mail.ru

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛЦ  
Е.Д. Бердникова

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 10-02-1635-333

Дата оформления: 15.03.2021

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения:

Заявитель (заказчик):

*Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства  
Асекеевского района, Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село  
Асекеево, улица Коммунальная, дом 25*

Дата и время отбора образца (пробы): 11.03.2021 10 ч. 55 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 11.03.2021 11 ч. 45 мин.

Цель, основание для отбора: *По договору  
договор от 12.02.2021 № 101/21-к*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались образцы (пробы):

*Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства  
Асекеевского района, Оренбургской области, 461710, Оренбургская область, Асекеевский район, село  
Асекеево, улица Коммунальная, дом 25*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

*Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства  
Асекеевского района, Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район, возбор 50 лет  
ВЛКСМ, колонка*

Код образца (пробы): **А.1.2.03.21.1635.Д**

Объем образца: 1,0 л.

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник, t+5°C*

Дополнительные сведения: *Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком.*

Ответственный за составление протокола: *Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.*

Код образца (пробы): А.1.2.03.21.1635.Д

Отделение лабораторных исследований				
Дата начала исследования: 11.03.2021 12 ч. 00 мин. Дата окончания исследования: 11.03.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 5	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Исследования проводили:				
Должность, Ф.И.О.				
Химик-эксперт Варникова М.Л.				

Код образца (пробы): А.1.2.03.21.1635.Д

Отделение лабораторных исследований				
Дата начала исследования: 11.03.2021 12 ч. 00 мин. Дата окончания исследования: 15.03.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	7	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:				
Должность, Ф.И.О.				
Врач-бактериолог Артищева С.А.				

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\*не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-15-02-2019

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*